Shimano Sahara RD Kampfbremsrolle

Art-Nr.: SH-SH1000R / Marke: Shimano





ab 73,95 EUR / Stück

Grundpreis: 73,95 EUR / pro Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Produktinformation

Die neue Sahara RD ist ein Heckbremsenmodell im mittleren Preissegment in gewohneter Shimano Qualität. Mit schönen Platinmetallic- und Goldelementen ist diese Rolle ein Eye-catcher für jeden Angler. Ausgestattet mit 3 Shielded Stainless Steel Kugellagern und einem Walzenlager, Multi-Disk Heckbremssystem für geleichmäßige Bremsleistung und der Fightin'Drag für präzise einstellbare Kontrolle im Drill. Die kaltgeschmiedete Aluminum Spule mit AR-C Design ist bestens geeignet für Mono- und Geflechtschnüre. Die Varispeed Technologie sorgt dabei für saubere Schnurverlegung. Die Sahara RD ist Einzel- und Doppelkurbel-Modell von Größe 1000 bis 4000 erhältlich. Für Matchangler steht darüber hinaus ein Modell mit hoher Übersetzung (6,2:1) in der Größe 3000 zur Verfügung. Die Sahara RD ist ein vielseitige Rolle, die für viele Angelsituationen am Süßwasser eigesetzt werden kann.

• Edles Metallic und Gold-Finish
• Präzises Multi-Disk Bremssystem mit Kampfbremse
• Varispeed-Schnurverlegung verhindert auch unter enormem Druck ein Einklemmen dünner Schnüre
• Ideal für viele Einsatzgebiete im Süßwasser – vom Hechtangeln mit Kunstködern bis zum Matchfi schen auf Brassen

• 3000er Highspeed-Modell für Matchanglermit einer Übersetzung von 6,2:1

Zur Erklärung der Artikel-Nr.: S = Shallow Spule (flach) DH = Doppelkurbel · HG = High Gear

Modell Gewicht Kugellager Zusatzspule Schnurfassung Übersetzung Einzug Bremskraft SH1000R 255g 3+1 1 0,20mm-140m 5,2:1 69cm 2Kg SH2500R 275g 3+1 1 0,25mm-160m 5,2:1 76cm 2Kg SH3000SR 280g 3+1 1 0,25mm-140m 5,2:1 76cm 2Kg SH4000R 335g 3+1 1 0,30mm-180m 5,1:1 82cm 2Kg SH2500DHR 320g 3+1 1 0,25mm-160m 5,2:1 76cm 2Kg SH4000DHR 375g 3+1 1 0,30mm-180m 5,1:1 82cm 3Kg

Shimano Sicherheitshinweis Ruten & Rollen

1. Produkt Angelruten und Rollen

Bei der Verwendung von SHIMANO Angelruten und -rollen ist es von grundlegender Bedeutung, die Sicherheit als auch das Angelerlebnis des Benutzers zu gewährleisten.

- Allgemeine Sicherheitsinformationen

• Haken vorsichtig handhaben: Decken Sie die Angelhaken immer ab oder entfernen Sie diese von den Ruten für den Transport. Verwenden Sie Korken oder Hakenschutzhüllen, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
• Abstand einhalten: Fischen Sie mindestens 10 Meter von anderen entfernt, um Unfälle zu vermeiden. Achten Sie vor dem Auswerfen auf Personen hinter Ihnen.
• Anfänger ausbilden: Weisen Sie Kinder und Anfänger in die sichere Handhabung von Ruten und Haken ein, um Risiken zu minimieren.
• Sicherheitsabstand: Halten Sie immer einen Abstand von mindestens sechs Metern zu Hochspannungsleitungen ein, wenn Sie Angelruten tragen oder benutzen.

- Hinweise zur sicheren Nutzung

• Vermeiden Sie High Sticking: Biegen Sie Ihre Rute nicht zu stark, während Sie einen Fisch drillen, was als "High Sticking" bezeichnet wird. Halten Sie die Rute in einem maximalen Belastungswinkel von 45 bis 60 Grad, um Brüche zu vermeiden.

- Ausrichtung der Rute bei Hängern: Wenn sich Ihr Köder festhängt, halten Sie die Rute auf den Haken gerichtet, während Sie rückwärtsgehen, um die Belastung der Rute zu verringern.
- Vorsicht bei Kohlefaser: Kohlefaserruten sind zwar stark, können aber spröde sein. Vermeiden Sie es, sie fallen zu lassen oder gegen harte Oberflächen zu schlagen, da dies zu Schäden führen kann.
- Sicherer Transport: Nehmen Sie Ihre Rute immer auseinander und legen Sie sie während des Transports in eine Schutzhülle, um Schäden durch äußere Einflüsse zu vermeiden.

Produktinformation

- 

Kohlefaserruten leiten Elektrizität. Verwenden Sie sie nicht bei Gewitter oder in der Nähe von Stromleitungen.
- Versuchen Sie niemals, Köder oder Vorfächer aus Bäumen oder Büschen herauszuziehen, indem Sie Druck auf die Rute und die Angelschnur ausüben. Dies kann dazu führen, dass der Köder/das Blei in Richtung des Anglers katapultiert wird. Benutzen Sie nur Ihre Hände, um den Köder/das Blei zu befreien.