Shimano Medium / Big Baitrunner XTB LC

Art-Nr.: SH-BBTRXTBLC / Marke: Shimano





ab 249,95 EUR / Stück

Grundpreis: 249,95 EUR / pro Stück

inkl. 19% USt. inkl. Versand

Produktinformation

AR-C Spulensystem mit Slow Oscillation in Verbindung mit Aero Wrap II Schnurverlegungssystem für maximale Wurfweiten und extreme Präzision - X-Ship für eine optimale Kraftübertragung und ein Maximum an Stabilität - Extrem leichtgängig - Überarbeitetes Getriebe, um Reibung zu reduzieren und die Kraftübertragung von der Aluminium-Kurbel auf den Rotor zu stärken - Durch ein höheres Drehmoment und mehr Winding Power mehr Zug und höhere Kontrolle im Drill - Erhältlich in zwei Größen: Die große Version ist ideal für Großgewässer, die mittlere für Gewässer, an denen die Wurfweite eine untergeordnete Rolle spielt. - Beide Modelle werden mit Line Reducer geliefert.

LINE REDUCER - SCHNURFASSUNG BEISPIELSWEISE BIG BAITRUNNER

3500 1 x Shallow Line Reducers 0,20mm / 200m

10000 1 x Shallow Line Reducers 0,40mm / 300m

LINE REDUCER - SCHNURFASSUNG BEISPIELSWEISE MEDIUM BAITRUNNER

3500 1 x Shallow Line Reducers 0,20mm / 200m

4500 1 x Shallow Line Reducers 0,35mm / 220m

Modell Gewicht Kugellager Zusatzspule Schnurfassung Übersetzung Einzug Bremskraft MBTRXTBLC 560g S A-RB 4+1 0 0,35mm-290m 5,3:1 105cm 15Kg BBTRXTBLC 720g S A-RB 4+1 0 0,40mm-400m 4,6:1 110cm 15Kg

Shimano Sicherheitshinweis Ruten & Rollen

1. Produkt Angelruten und Rollen

Bei der Verwendung von SHIMANO Angelruten und -rollen ist es von grundlegender Bedeutung, die Sicherheit als auch das Angelerlebnis des Benutzers zu gewährleisten.

- Allgemeine Sicherheitsinformationen

• Haken vorsichtig handhaben: Decken Sie die Angelhaken immer ab oder entfernen Sie diese von den Ruten für den Transport. Verwenden Sie Korken oder Hakenschutzhüllen, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
• Abstand einhalten: Fischen Sie mindestens 10 Meter von anderen entfernt, um Unfälle zu vermeiden. Achten Sie vor dem Auswerfen auf Personen hinter Ihnen.
• Anfänger ausbilden: Weisen Sie Kinder und Anfänger in die sichere Handhabung von Ruten und Haken ein, um Risiken zu minimieren.
• Sicherheitsabstand: Halten Sie immer einen Abstand von mindestens sechs Metern zu Hochspannungsleitungen ein, wenn Sie Angelruten tragen oder benutzen.

- Hinweise zur sicheren Nutzung

• Vermeiden Sie High Sticking: Biegen Sie Ihre Rute nicht zu stark, während Sie einen Fisch drillen, was als "High Sticking" bezeichnet wird. Halten Sie die Rute in einem maximalen Belastungswinkel von 45 bis 60 Grad, um Brüche zu vermeiden.

  - Ausrichtung der Rute bei Hängern: Wenn sich Ihr Köder festhängt, halten Sie die Rute auf den Haken gerichtet, während Sie rückwärtsgehen, um die Belastung der Rute zu verringern.
  - Vorsicht bei Kohlefaser: Kohlefaserruten sind zwar stark, können aber spröde sein. Vermeiden Sie es, sie fallen zu lassen oder gegen harte Oberflächen zu schlagen, da dies zu Schäden führen kann.

Produktinformation

- Sicherer Transport: Nehmen Sie Ihre Rute immer auseinander und legen Sie sie während des Transports in eine Schutzhülle, um Schäden durch äußere Einflüsse zu vermeiden.
- 

Kohlefaserruten leiten Elektrizität. Verwenden Sie sie nicht bei Gewitter oder in der Nähe von Stromleitungen.
- Versuchen Sie niemals, Köder oder Vorfächer aus Bäumen oder Büschen herauszuziehen, indem Sie Druck auf die Rute und die Angelschnur ausüben. Dies kann dazu führen, dass der Köder/das Blei in Richtung des Anglers katapultiert wird. Benutzen Sie nur Ihre Hände, um den Köder/das Blei zu befreien.