# Shimano Technium Spin Sea Trout

Art-Nr.: SH-TECHSTAX100M / Marke: Shimano





**Sonderangebot**

**ab 149,99 EUR** / Stück

UVP des Herstellers ~~167,95 EUR / Stück~~ (Sie sparen 17,96 EUR)

Grundpreis: 149,99 EUR / pro Stück
inkl. 19% USt. zzgl. Versand und 12,00 EUR Sperrgutzuschlag

Lieferzeit ca. 2-7 Tage

# Produktinformation

Die TECHNIUM Spin Sea Trout verbindet die neueste Carbon-Technologie mit altehrwürdiger Tradition. Die Ruten aus dieser Serie sind der Beweis dafür, dass eine gute Gesamtperformance nicht immer mit einem exklusiven Preis einhergehen muss. Fans von Meerforellenruten im modernem Design, werden die TECHNIUM Sea Trout Rutenserie zu schätzen wissen. Der schlanke High Modulus Full Carbon Blank ist mit der Nanosheet und Diaflash Technologie ausgestattet, was den Ruten zusätzliche Power verleiht. In dem geteilten Korkgriff trifft modernes Design auf einen klassischen Look.

Beringung: Fuji Fazlite

Blank: High Modulus Full Carbon + Nanosheet + Diaflash
Rollenhalter: Fuji VSS

Griff : Cork

Modell Länge Transportlänge Gewicht Teile Wurfgewicht TECHAXST90M* 2.74m 141cm 162g 2 10-35g TECHAXST100M* 3.05m 156cm 179g 2 10-35g TECHAXST105MH* 3.18m 163cm 191g 2 10-40g

*Sperrgutzuschlag von 12,-€

**Shimano Sicherheitshinweis Ruten & Rollen**

1. Produkt Angelruten und Rollen

Bei der Verwendung von SHIMANO Angelruten und -rollen ist es von grundlegender Bedeutung, die Sicherheit als auch das Angelerlebnis des Benutzers zu gewährleisten.

- Allgemeine Sicherheitsinformationen

• Haken vorsichtig handhaben: Decken Sie die Angelhaken immer ab oder entfernen Sie diese von den Ruten für den Transport. Verwenden Sie Korken oder Hakenschutzhüllen, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
• Abstand einhalten: Fischen Sie mindestens 10 Meter von anderen entfernt, um Unfälle zu vermeiden. Achten Sie vor dem Auswerfen auf Personen hinter Ihnen.
• Anfänger ausbilden: Weisen Sie Kinder und Anfänger in die sichere Handhabung von Ruten und Haken ein, um Risiken zu minimieren.
• Sicherheitsabstand: Halten Sie immer einen Abstand von mindestens sechs Metern zu Hochspannungsleitungen ein, wenn Sie Angelruten tragen oder benutzen.

- Hinweise zur sicheren Nutzung

• Vermeiden Sie High Sticking: Biegen Sie Ihre Rute nicht zu stark, während Sie einen Fisch drillen, was als "High Sticking" bezeichnet wird. Halten Sie die Rute in einem maximalen Belastungswinkel von 45 bis 60 Grad, um Brüche zu vermeiden.

- Ausrichtung der Rute bei Hängern: Wenn sich Ihr Köder festhängt, halten Sie die Rute auf den Haken gerichtet, während Sie rückwärtsgehen, um die Belastung der Rute zu verringern.
- Vorsicht bei Kohlefaser: Kohlefaserruten sind zwar stark, können aber spröde sein. Vermeiden Sie es, sie fallen zu lassen oder gegen harte Oberflächen zu schlagen, da dies zu Schäden führen kann.
- Sicherer Transport: Nehmen Sie Ihre Rute immer auseinander und legen Sie sie während des Transports in eine Schutzhülle, um Schäden durch äußere Einflüsse zu vermeiden.

# Produktinformation

- 

Kohlefaserruten leiten Elektrizität. Verwenden Sie sie nicht bei Gewitter oder in der Nähe von Stromleitungen.
- Versuchen Sie niemals, Köder oder Vorfächer aus Bäumen oder Büschen herauszuziehen, indem Sie Druck auf die Rute und die Angelschnur ausüben. Dies kann dazu führen, dass der Köder/das Blei in Richtung des Anglers katapultiert wird. Benutzen Sie nur Ihre Hände, um den Köder/das Blei zu befreien.