Produktinformation

Shimano Ultegra 14000 XTE

Art-Nr.: ULT14000XTE / GTIN: 0022255210348 / Marke: Shimano









Sonderangebot

159,99 EUR / Stück

UVP des Herstellers ~~219,95 EUR / Stück~~ (Sie sparen 59,96 EUR)

Grundpreis: 159,99 EUR / pro Stück
inkl. 19% USt. inkl. Versand

Lieferzeit ca. 2-7 Tage

Produktinformation

Die Ultegra XTE und XSE basieren auf Shimano´s meistverkauften Modellen und werden den Markt für mittelpreisige Big Pit Rollen neu definieren. Mit dem schlanken Body, Vollgepackt mit Shimano´s exklusiven Weitwurf-Technologien, werden diese Rollen die Erwartungen übertreffen und als Bestseller in ganz Europa einschlagen. Nur Shimano hat die Super Slow Oscillation, welche allein schon Grund genug ist, die Ultegra XTE und XSE zu kaufen. Dazu kommen noch all die anderen Technologien, mit denen diese „Long Range“ Superstars glänzen und die es unmöglich machen, diese Rollen zu ignorieren. Diese Rollen ermöglichen nicht nur bessere Wurfweiten, sie zeigen auch eine bessere Performance im Drill, sind langlebiger und machen optisch an jeder Rute eine gute Figur. Alle Karpfenangler, die ein schwarzes Stealth-Design bevorzugen, kommen an der XTE Ausführung nicht vorbei. Für Brandungsangler und Liebhaber von helleren Designs, sollte die silberne XSE Ausführung erste Wahl sein. Für welche Ausführung man sich auch entscheidet, man trifft auf jeden Fall eine gute Wahl. Im inneren des leichten und verwindungssteifen CI4+ Bodys verbirgt sich ein Arsenal der fortschrittlichsten Shimano Technologien. HAGANE Gear und X-SHIP sorgen in Kombination mit Infinity Drive und Silent Drive für erstaunliche Laufruhe und eine geschmeidige Rotation. Davon sollte man sich jedoch nicht täuschen lassen. Unter Belastung entwickelt die Ultegra mehr Power als benötigt. Und während die interne Getriebetechnik einem Kunstwerk gleicht, ist es dennoch die Wurfperformance, die einen letztendlich überzeugen wird. Die Super Slow 5 Oscillation sorgt für eine erstaunlich saubere und glatte Schnurverlegung, die nachweislich die Reibung reduziert und die maximale Wurfweite erhöht. Doch auch die anderen Features leisten einen entscheidenden Beitrag zur Gesamtperformance. Rigid Cast reduziert Spulenbewegungen im Wurf und dank Parallel Body fliegt die Schnur im perfekten Winkel durch den Starterring. Und während die Schnur über die Kante der Aluminium AR-C Spule fliegt, verkleinern sich die Schleifen, um die Reibung weiter zu reduzieren. Das Ergebnis ist eine in diesem Preissegment einzigartige Wurfperfomance.

Technische Daten:

- Hagane Gear für langlebige Geschmeidigkeit und Power
- X-Ship und Infinity Drive für effizientes Kurbeln unter Belastung
- Super Slow 5 Oscillation für mehr Wurfweite
- Ci4+ Body zur Gewichtsminimierung und Verbesserung der Gehäusestabilität
- RigidCast und Parallel Body für eine verbesserte Wurfperformance
- Schnelle Instant Drag für effiziente Drills
- AR-C Spule aus kalt geschmiedetem Aluminium

Modell Übersetzung Schnurfassung Mono mm/m Bremskraft Zusatzspule Einzug Kugellager Gewicht ULT14000XTE 4,3:1 0.35-550,0.40-400,0.45-300 20Kg 1 103cm 4+1 585g

Shimano Sicherheitshinweis Ruten & Rollen

1. Produkt Angelruten und Rollen

Bei der Verwendung von SHIMANO Angelruten und -rollen ist es von grundlegender Bedeutung, die Sicherheit als auch das Angelerlebnis des Benutzers zu gewährleisten.

- Allgemeine Sicherheitsinformationen

• Haken vorsichtig handhaben: Decken Sie die Angelhaken immer ab oder entfernen Sie diese von den Ruten für den Transport. Verwenden Sie Korken oder Hakenschutzhüllen, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
• Abstand einhalten: Fischen Sie mindestens 10 Meter von anderen entfernt, um Unfälle zu vermeiden. Achten Sie vor dem Auswerfen auf Personen hinter Ihnen.
• Anfänger ausbilden: Weisen Sie Kinder und Anfänger in die sichere Handhabung von Ruten und Haken ein, um Risiken zu minimieren.
• Sicherheitsabstand: Halten Sie immer einen Abstand von mindestens sechs Metern zu Hochspannungsleitungen ein, wenn

Produktinformation

Sie Angelruten tragen oder benutzen.

- Hinweise zur sicheren Nutzung

• Vermeiden Sie High Sticking: Biegen Sie Ihre Rute nicht zu stark, während Sie einen Fisch drillen, was als "High Sticking" bezeichnet wird. Halten Sie die Rute in einem maximalen Belastungswinkel von 45 bis 60 Grad, um Brüche zu vermeiden.

- Ausrichtung der Rute bei Hängern: Wenn sich Ihr Köder festhängt, halten Sie die Rute auf den Haken gerichtet, während Sie rückwärtsgehen, um die Belastung der Rute zu verringern.
- Vorsicht bei Kohlefaser: Kohlefaserruten sind zwar stark, können aber spröde sein. Vermeiden Sie es, sie fallen zu lassen oder gegen harte Oberflächen zu schlagen, da dies zu Schäden führen kann.
- Sicherer Transport: Nehmen Sie Ihre Rute immer auseinander und legen Sie sie während des Transports in eine Schutzhülle, um Schäden durch äußere Einflüsse zu vermeiden.
- 

Kohlefaserruten leiten Elektrizität. Verwenden Sie sie nicht bei Gewitter oder in der Nähe von Stromleitungen.
- Versuchen Sie niemals, Köder oder Vorfächer aus Bäumen oder Büschen herauszuziehen, indem Sie Druck auf die Rute und die Angelschnur ausüben. Dies kann dazu führen, dass der Köder/das Blei in Richtung des Anglers katapultiert wird. Benutzen Sie nur Ihre Hände, um den Köder/das Blei zu befreien.