Produktinformation

Shimano Stradic 2500 FM Frontbremsrolle

Art-Nr.: ST2500FM / GTIN: 0022255275842 / Marke: Shimano



Sonderangebot

179,99 EUR / Stück

UVP des Herstellers ~~229,95 EUR / Stück~~ (Sie sparen 49,96 EUR)

Grundpreis: 179,99 EUR / pro Stück
inkl. 19% USt. inkl. Versand

Aktuell ist kein Liefertermin bekannt

Die vielseitige Stradic bietet außergewöhnliche Performance und punktet mit einer beeindruckenden Kombination aus Power, Raffinesse und Geschmeidigkeit. Die neueste Generation der Stradic, die auf ein langjähriges Vermächtnis und eine tadellose Reputation zurückblicken kann, liefert konstant eine erstklassige Performance in Aktion.
Die Stradic liegt preislich im Mittelfeld der Coresolid-Produktpalette und bietet ein hohes Maß an Qualität und Technologie. Egal, ob man der Typ Angler ist, der mit unterschiedlichen Methoden auf verschiedene Fischarten Angelt, oder ein zielstrebiger Spezialist, in der Stradic Range findet sich die passende Rolle. Robust und kraftvoll genug, um das Angeln mit schweren Ködern und den Drill kampfstarker Fische problemlos zu meistern, bietet die Stradic bei Bedarf auch eine überzeugende Raffinesse und Präzision. Sowohl im Süß- als auch im Salzwasser ist es ein absolutes Vergnügen, die Stradic in Aktion zu erleben.

Die Stradic ist mit einigen der besten SHIMANO Technologien ausgestattet, darunter HAGANE Gear, X-SHIP, Micro Module II, Silent Drive, INFINITYXROSS und INFINITYDRIVE. Diese fortschrittlichen Technologien sind im Inneren des leichten HAGANE

Produktinformation

Body aus Aluminium untergebracht und sorgen für die kraftvolle und satte Rotation, die man beim Einkurbeln unter Belastung spürt. Das exklusive DURACROSS Bremssystem ermöglicht eine extrem präzise Kontrolle im Drill, selbst unter extremer Belastung. Dank X-Protect kann man sie für alles verwenden, vom leichten Rock Fishing bis hin zum Angeln mit Wolfsbarschködern im Salzwasser und natürlich auch in allen Süßwasserbereichen. Die Long Stroke Spule im AR-C Design ermöglicht erstklassige Wurfweiten und die ANTI-TWIST FIN Technologie hebt das Schnurmanagement dieses langjährigen Shimano Blockbuster auf das nächste Level.

Ausstattung:

- Hagane Gear
- X-Ship
- Micromodule II
- Hagane Body
- Infinity Xross
- Infinitydrive
- Duracross
- Silent Drive
- Anti Twist Fin
- X Protect
- G Free Body
- AR-C Spool
- One Piece Bail
- Long Stroke Spool

Zur Erklärung der Artikel-Nr.: HG = High Gear C = Kompaktes Gehäuse · XG = Extra High Gear

Modell Schnurfassung Kugellager Übersetzung Gewicht Einzug Bremskraft ST2500FM 0,25mm-160m 6 + 1 5,1:1 220g 75cm 9 Kg

Shimano Sicherheitshinweis Ruten & Rollen

1. Produkt Angelruten und Rollen

Bei der Verwendung von SHIMANO Angelruten und -rollen ist es von grundlegender Bedeutung, die Sicherheit als auch das Angelerlebnis des Benutzers zu gewährleisten.

- Allgemeine Sicherheitsinformationen

• Haken vorsichtig handhaben: Decken Sie die Angelhaken immer ab oder entfernen Sie diese von den Ruten für den Transport. Verwenden Sie Korken oder Hakenschutzhüllen, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
• Abstand einhalten: Fischen Sie mindestens 10 Meter von anderen entfernt, um Unfälle zu vermeiden. Achten Sie vor dem Auswerfen auf Personen hinter Ihnen.

Produktinformation

• Anfänger ausbilden: Weisen Sie Kinder und Anfänger in die sichere Handhabung von Ruten und Haken ein, um Risiken zu minimieren.
• Sicherheitsabstand: Halten Sie immer einen Abstand von mindestens sechs Metern zu Hochspannungsleitungen ein, wenn Sie Angelruten tragen oder benutzen.

- Hinweise zur sicheren Nutzung

• Vermeiden Sie High Sticking: Biegen Sie Ihre Rute nicht zu stark, während Sie einen Fisch drillen, was als "High Sticking" bezeichnet wird. Halten Sie die Rute in einem maximalen Belastungswinkel von 45 bis 60 Grad, um Brüche zu vermeiden.

- Ausrichtung der Rute bei Hängern: Wenn sich Ihr Köder festhängt, halten Sie die Rute auf den Haken gerichtet, während Sie rückwärtsgehen, um die Belastung der Rute zu verringern.
- Vorsicht bei Kohlefaser: Kohlefaserruten sind zwar stark, können aber spröde sein. Vermeiden Sie es, sie fallen zu lassen oder gegen harte Oberflächen zu schlagen, da dies zu Schäden führen kann.
- Sicherer Transport: Nehmen Sie Ihre Rute immer auseinander und legen Sie sie während des Transports in eine Schutzhülle, um Schäden durch äußere Einflüsse zu vermeiden.
- 

Kohlefaserruten leiten Elektrizität. Verwenden Sie sie nicht bei Gewitter oder in der Nähe von Stromleitungen.
- Versuchen Sie niemals, Köder oder Vorfächer aus Bäumen oder Büschen herauszuziehen, indem Sie Druck auf die Rute und die Angelschnur ausüben. Dies kann dazu führen, dass der Köder/das Blei in Richtung des Anglers katapultiert wird. Benutzen Sie nur Ihre Hände, um den Köder/das Blei zu befreien.