Sportex Magnus Mastergrade RS-2 Jigging

Art-Nr.: SP-126185 / Marke: Sportex











Sonderangebot

ab 281,99 EUR / Stück

UVP des Herstellers ~~344,95 EUR / Stück~~ (Sie sparen 62,96 EUR)

Grundpreis: 281,99 EUR / pro Stück
inkl. 19% USt. zzgl. Versand und 12,00 EUR Sperrgutzuschlag

Produktinformation





Die MASTERGRADE JIGGING Rutenserie vereint modernste Technologie mit einer sensiblen Spitze und einem extrem belastbaren Rückgrat. Der schlanke und leichte Blank ist trotz seiner Robustheit für ermüdungsfreies Angeln den ganzen Tag ausgelegt. Die fein abgestimmte Spitzenaktion sorgt für ein exzellentes
Ködergefühl und ermöglicht so eine natürliche Präsentation im Wasser. Dank der speziellen Uptide-Teilung des Blanks bieten die Ruten eine durchgehende
Aktion, die beim Drill eines kapitalen Fisches die volle Kraft des Blanks ohne Unterbrechung nutzt. Die leichten Modelle (100 g / 150 g) sind ideal für leichtes bis mittleres Speed-Jiggen, während die schwereren Versionen (200 g / 250 g) perfekt für große Gummiköder oder mittlere Naturköder geeignet sind.

Modell

MJ1927*

Länge

190cm

Teile

2

Transportlänge

136cm

Wurgewicht

150g

Toleranz Wurfgewicht

- -

Gewicht**

246g

Ringe

Produktinformation

8

MJ1928*

190cm

2

137cm

200g

- -

255g

8

MJ193*

(Monster Jig)

180cm

2

123cm

--

200 - 350g

290g

8

MJ1912* (Baitcast)

190cm

2

139cm

100g

- -

193g

11

MJ1922* (Baitcast)

190cm

Produktinformation

2

137cm

150g

- -

219g

11

MJ1932* (Baitcast)

190cm

2

137cm

200g

- -

229g

11

MJ1952* (Baitcast)

190cm

2

137cm

250g

- -

239g

11

*Sperrgutzuschlag von 12,-€

**Das Rutengewicht kann aufgrund von Fertigungstoleranzen (Handarbeit) bis zu 8% abweichen.

Sportex Sicherheitshinweis

Sicherheitshinweise des Herstellers.

Produktinformation

Dieses Produkt besteht zum Teil aus Kohlefasern, die hoch elektrisch leitend sind. Bei Gewitter oder bei Berührung mit anderen Stromquellen, z.B. Hochspannungsleitungen, kann es zu Stromschlägen kommen, deren Wirkung tödlich sein kann. Bei Benutzung des Produkts während eines Gewitters oder in Reichweite einer Hochspannungsleitung besteht Lebensgefahr.

