Produktinformation

Shimano Twin Power C3000 FE

Art-Nr.: TPC3000FE / GTIN: 4969363091000 / Marke: Shimano







Sonderangebot

399,99 EUR / Stück

UVP des Herstellers ~~484,95 EUR / Stück~~ (Sie sparen 84,96 EUR)

Grundpreis: 399,99 EUR / pro Stück
inkl. 19% USt. inkl. Versand

Lieferzeit ca. 2-7 Tage

Produktinformation

Bereits seit über 30 Jahren verspricht die Twin Power Zuverlässigkeit und unbestreitbare Leistung. Auch die neue Twin Power macht diesem Versprechen alle Ehre. Durch die Verwendung von ultraleichtem, extrem stabilen Aluminium im Gehäuse und im Rotor, sowie der neuesten und fortschrittlichsten Getriebetechnologie von Shimano, kann man dieser Rolle auch in den schwierigsten Situationen voll und ganz vertrauen.
Wenn man zu den Anglern gehört, die bei ihrer Ausrüstung keine Kompromisse eingehen, dann ist die Twin Power die perfekte Wahl. Sie vermittelt ein ultraleichtes Gefühl in der Handhabung, besitzt dabei jedoch die unbestrittene Power und Robustheit, für die der Name Twin Power bekannt ist. Dank ihrer effizienten Cranking-Power eignet sie sich auch ideal zum Angeln mit druckvollen Ködern wie z.B. Crank- und Chatterbaits. Während andere Rollen manchmal Gewicht für Stärke und Robustheit opfern oder umgekehrt, bietet die Twin Power das Beste aus beiden Welten in einem atemberaubenden Gesamtpaket. Die Palette umfasst verschiedene Modelle, von einer kleinen 2000er bis zur leistungsstarken 5000er, einschließlich gewichtssparender Ausführungen mit Compact Body. Zudem stehen auch Modelle mit hoher Übersetzung (HG und XHG) für einen schnellen Schnureinzug zur Verfügung.
Ausgestattet mit der neuesten HAGANE Technologie, einschließlich HAGANE Gear, X-SHIP, Micro Module II und Silent Drive, profitiert die Twin Power auch von Shimano´s drei exklusiven „INFINITY" Technologien (INFINITYLOOP, INFINITYXROSS, INFINITY DRIVE). In Aktion wird die super geschmeidige und extrem Kraftvolle Performance sofort spürbar, sobald die einzelnen Getriebekomponenten beim Kurbeln in perfekter Harmonie ineinandergreifen. Sobald man den ersten kapitalen Fisch im Drill hat, vermittelt das unvergleichliche Duracross Drag Bremssystem uneingeschränkte Kontrolle, besonders in kritischen Situationen. Wenn der Köder auf Distanz gebracht werden muss, wird man sicherlich von der fortschrittlichen Kombination aus Long Stroke Spool und AR-C Design profitieren, welche nachweislich die Wurfweite und Zielgenauigkeit deutlich verbessert. Zudem wird die Schnur für ein perfektes Schnurmanagement immer sauber aufgespult, da mit der neuen Anti-Twist Fin Technologie ein Durchhängen der Schnur zwischen Schnurlaufröllchen und Spule verhindert wird.

Modell Übersetzung Kugellager Schnurfassung mono mm/m Einzug Bremskraft Gewicht TPC3000FE 5,1:1 9+1 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 75cm 9Kg 215g

Shimano Sicherheitshinweis Ruten & Rollen

1. Produkt Angelruten und Rollen

Bei der Verwendung von SHIMANO Angelruten und -rollen ist es von grundlegender Bedeutung, die Sicherheit als auch das Angelerlebnis des Benutzers zu gewährleisten.

- Allgemeine Sicherheitsinformationen

• Haken vorsichtig handhaben: Decken Sie die Angelhaken immer ab oder entfernen Sie diese von den Ruten für den Transport. Verwenden Sie Korken oder Hakenschutzhüllen, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
• Abstand einhalten: Fischen Sie mindestens 10 Meter von anderen entfernt, um Unfälle zu vermeiden. Achten Sie vor dem Auswerfen auf Personen hinter Ihnen.
• Anfänger ausbilden: Weisen Sie Kinder und Anfänger in die sichere Handhabung von Ruten und Haken ein, um Risiken zu minimieren.
• Sicherheitsabstand: Halten Sie immer einen Abstand von mindestens sechs Metern zu Hochspannungsleitungen ein, wenn Sie Angelruten tragen oder benutzen.

Produktinformation

- Hinweise zur sicheren Nutzung

• Vermeiden Sie High Sticking: Biegen Sie Ihre Rute nicht zu stark, während Sie einen Fisch drillen, was als "High Sticking" bezeichnet wird. Halten Sie die Rute in einem maximalen Belastungswinkel von 45 bis 60 Grad, um Brüche zu vermeiden.

- Ausrichtung der Rute bei Hängern: Wenn sich Ihr Köder festhängt, halten Sie die Rute auf den Haken gerichtet, während Sie rückwärtsgehen, um die Belastung der Rute zu verringern.
- Vorsicht bei Kohlefaser: Kohlefaserruten sind zwar stark, können aber spröde sein. Vermeiden Sie es, sie fallen zu lassen oder gegen harte Oberflächen zu schlagen, da dies zu Schäden führen kann.
- Sicherer Transport: Nehmen Sie Ihre Rute immer auseinander und legen Sie sie während des Transports in eine Schutzhülle, um Schäden durch äußere Einflüsse zu vermeiden.
- 

Kohlefaserruten leiten Elektrizität. Verwenden Sie sie nicht bei Gewitter oder in der Nähe von Stromleitungen.
- Versuchen Sie niemals, Köder oder Vorfächer aus Bäumen oder Büschen herauszuziehen, indem Sie Druck auf die Rute und die Angelschnur ausüben. Dies kann dazu führen, dass der Köder/das Blei in Richtung des Anglers katapultiert wird. Benutzen Sie nur Ihre Hände, um den Köder/das Blei zu befreien.